

olivetti



d-COLOR MF220·MF280·MF360

BAREVNÉ DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉMY

BAREVNÉ



MULTIFUNKČNÍ




RYCHLÉ



MODULÁRNÍ



SÍŤOVÉ



d-COLOR MF220·MF280·MF360



METR ČTVEREČNÍ PLNÝ VÝKONU

Vysoká produktivita a excelentní barevná kvalita pro všechny pracovní skupiny

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

PAMĚŤ 2 GB	RYCHLOST SKENOVÁNÍ 70 STRAN ZA MINUTU
PEVNÝ DISK 250 GB	DOBA ZAHŘÍVÁNÍ DO 45 SEKUND
HMOTNOST PAPÍRU AŽ 271 g/m ²	BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
KAPACITA PAPÍRU AŽ 3 650 LISTŮ	PROCESSOR 667 MHZ / 1 GB

BEZPEČNOST

Olivetti d-Color MF220, d-Color MF280 a d-Color MF360 jsou nová barevná multifunkční zařízení kladoucí důraz na bezpečnost dat. Autentifikace uživatelů je možná mnoha způsoby a zajišťuje bezpečný přístup k internetovým a tiskovým službám. Funkce Copy Guard ochrání dokumenty před jejich dalším šířením speciálním rastroem znemožňujícím kopírování. Tajné dokumenty mohou být tištěny s využitím funkce Secure Print, která umožňuje tisk s kódem. Dokumenty jsou vytištěny pouze na základě správného přihlášení. Samozřejmostí je utajené odesílání faxů.

SKEN A FAX

Zařízení jsou vybavena výkonným skenerem, který zjednodušuje tok a sdílení elektronických dokumentů. Skener má rychlost 70 stran za minutu a umožňuje funkce sken do emailu, sken do FTP, sken do SMB, sken do Boxu. Formáty dokumentů mohou být PDF a komprimované PDF, XPS a komprimovaný XPS, TIFF a JPEG. Skenovat je možné také bez nutnosti připojení k PC - přímo na USB médium. Režim OCR zvýší rychlost vyhledávání textu v souborech PDF. Digitální a analogový fax umožní uživatelům spravovat jejich faxy na PC bez nutnosti tisku přijatých dokumentů.



DOKONČOVACÍ ZAŘÍZENÍ,
funkce booklet



SNADNÝ PŘÍSTUP ke spotřebnímu
materiálu



SEPARÁTOR ÚLOH


PRÁCE S PAPIREM

Olivetti d-Color MF220, MF280 a MF360 podporují mnoho formátů papíru: standardní do velikosti A3+ a uživatelsky definované. Zásobníky papíru mají základní kapacitu 1150 listů rozšířitelnou až na 3650 listů (256 g/m²), ruční podavač podporuje hmotnost až 271 g/m² a další speciální média jako jsou samolepky, transparentní fólie nebo obálky. S použitím ručního vstupu je možné tisknout banner až do délky 1,2 metru.

SPOTŘEBA ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Díky polymerizovanému toneru je snížena teplota zažehlování a minimalizována doba zahřívání. To zásadně snižuje spotřebu elektrické energie.

Ve smyslu šetrnosti k životnímu prostředí jsou zařízení navržena z recyklovatelných materiálů (včetně tonerové patrony).



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ	Typ		Odstíny šedi	256 úrovní
	Technologie	laser, tandemová konstrukce	Doba zahřívání	do 45 sekund
	Systémová paměť	2 GB	Spotřeba elektrické energie	220-240 V / 50 / 60 Hz, 1,5 kW
	Pevný disk	250 GB	Zásoba papíru	standard: 1.150 listů (max. 3.650 listů) zásobník 1: 500 listů, A5-A3 (60-256 g/m ²) zásobník 2: 500 listů, A5-A3+ (60-256 g/m ²) zásobník 3 (vol.): 500 listů, A5-A3 (60-256 g/m ²) zásobníky 3+4 (vol.): 2 x 500 listů, A5-A3 (60-256 g/m ²) velkokapacitní zásobník: 2.500 listů, A4 (60-256 g/m ²) ruční podavač: 150 listů, Až-A3+, uživatelské formáty, banner (60-271 g/m ²)
	Rozhraní	Ethernet 10/100/1000-Base-T, USB 2.0		
	První kopie A4	MF220: 11 sekundy barevně a 7,5 sekundy čb. MF280/360: 7,7 sekundy barevně a 5,8 sekundy čb.		
	Rychlost A3/A4	MF220: 22/12 kopií za sekundu barevně i čb. MF280: 28/17 kopií za sekundu barevně i čb. MF360: 36/17 kopií za sekundu barevně i čb.		
	Formát originálů	A5-A3	Podavač originálů	max. 100 originálů A6-A3 (35-210 g/m ²)
	Formáty papíru	A6-A3+, uživatelské formáty, banner 1200 x 297 mm	Rozměry	643 x 848 x 770 mm
Hmotnost papíru	60-271 g/m ²	Hmotnost	98 kg	
KOPIRKA	Rozlišení	600 x 600 dpi	Funkce	kapitola, vkládání (titulní) strany, zkušební kopie, lesklý režim, digitální grafika, vyvolání úlohy, uložení úloh, režim plakátu, přetisk, razítko, snadné kopírování karet
	Nastavení počtu kopií	1-9.999		
	Zoom	25-400% (kroky po 0,1%) Autozoom		
TISKÁRNA	Rozlišení	1.800 dpi x 600 dpi	Systémové požadavky	Windows 2000/XP/XP64/DPWS/7 Windows 32/64 bit Server 2000/20003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
	Emulace	PCL6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 Emulace (CSP1 3017)		
	Funkce	přímý tisk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF a šifrovaných PDF souborů, přetisk, razítko, programování tiskových úloh „Easy Set“	Fonty	80 x PCL 137 x PostScript 3
			Procesor	MF280/MF360: MPC8533 1 GHz MF220: MPC8533 667 MHz, 32 bit
SKENER	Typ	barevný skener	Funkce	síťový TWAIN, scan-to-eMail (Scan-to-Me), scan-to-FTP, scan-to-SMB (Scan-to-Home), scan-to-Box, scan-to-WebDAV, scan-to-DPWS, scan-to-USB
	Rychlost skenování	70 stran za minutu (300 dpi s použitím DF) 40 stran za minutu (600 dpi s použitím DF)		
	Rozlišení	max. 600 x 600 dpi		
	Formáty souborů	JPEG, TIFF, PDF, komprimované PDF, šifrované PDF, Outline PDF, komprimované XPS	Typ přenosu	vlastnosti do PDF (text / čas / datum) až 400 uživatelských programů
FAX (volitelně)	Kompatibilita	ITU-T Super G3	Typ přenosu	analogový, i-Fax, colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax SIP fax
	Rychlost modemu	33,6 Kbps	Adresář	2.100 (jednotlivé registrace + skupiny), podpora LDAP
	Kompresce	MH, MR, MMR, JBIG	Funkce	výzva, odložené vysílání, příjem do důvěrné schránky, přesměrování do e-mailu, FTP, SMB, až do 400 uživatelských programů
SCHRÁNKY	Počet schránek	1.000	Systémové schránky	zabezpečený tisk, tisk šifrovaných PDF, schránka pro FAX
	Kapacita	3.000 dokumentů nebo 10.000 stran		
	Typy schránek	veřejné, osobní (s heslem nebo zabezpečením), skupinové (se zabezpečením)	Funkce	opakovaný tisk, kombinace úloh, download, preposílání (e-mail, FTP, SMB a fax), kopírování „box to box“
OSTATNÍ	Dokončování úloh (volitelně)	skupinkování, třídění, sešívání, sešívání ve hřbetu, booklet	Spotřební materiál	životnost válce: MF220: 70.000 stran černobíle 55.000 stran CMY MF280: 100.000 stran černobíle 75.000 stran CMY MF360: 120.000 stran černobíle 90.000 stran CMY toner: černý: 29.000 stran CMY: 26.000 stran
	Výstupní kapacita	max. 3.200 listů (s dokončovacím zařízením) max. 250 listů (bez dokončovacího zařízení)		
	Sešívání	50 listů nebo 48 listů + 2 x přebal (max. 209 g/m ²)		
	Kapacita dokončovací	max. 1.000 listů		
	Booklet	15 listů nebo 14 listů + 1 x přebal (max. 209 g/m ²)		
	Kapacita dokončovacího zařízení (booklet)	75 listů		

Autorizovaný dovozce a distributor



U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, ČR

tel.: +420 251 177 411 (recepce)
+420 251 177 414 (obchodní oddělení)
fax: +420 251 562 031

e-mail: obchod@complet.cz
www.complet.eu

Váš autorizovaný obchodní partner OLIVETTI



Všechna zmíněná jména výrobců jsou obchodní značky příslušných vlastníků. Změny technických specifikací vyhrazeny.