



Dokonalá souhra.

**OLIVETTI d-Copia 16MF, d-Copia 200MF
MULTIFUNKČNÍ KOPÍROVACÍ STROJE**



olivetti

DNES PŘICHÁZÍ NOVÁ GENERACE DIGITÁLNÍCH KOPÍREK, KTERÉ JSOU STANDARDNĚ TAKÉ SÍŤOVÝMI TISKÁRNAMI. OLIVETTI d-COPIA 16MF A d-COPIA 200MF, MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PROFESIONÁLY A MALÉ PRACOVNÍ SKUPINY, SI VÁS ZÍSKAJÍ. NA MALÉM PŮDORYSU NABÍZEJÍ POKROČILÉ FUNKCE, DÍKY NIMŽ SE STÁVAJÍ SKUTEČNÝM ŘEŠENÍM VŠECH VAŠICH POTŘEB. OLIVETTI d-COPIA 16MF A d-COPIA 200MF NABÍZEJÍ ŠIROKOU ŠKÁLU PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPRÁVU DOKUMENTŮ A JEJICH FINÁLNÍ ÚPRAVU. VŠE V JEDNOM ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE PŘIZPŮSOBUJE VAŠIM POTŘEBÁM A ZVYŠUJE ÚSPORY. OLIVETTI d-COPIA 16MF A d-COPIA 200MF: MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ KOPÍRKY NOVÉ GENERACE PRO NEJMODERNĚJŠÍ POJETÍ KANCELÁŘE.

d-Copia 16MF

d-Copia 200MF



kopírování a tisk ve standardu, volitelně sken a fax



široká škála rozhraní: paralelní, USB 2.0, Fast Ethernet

DVĚ HESLA: SÍŤ A STANDARD

Olivetti přichází s naprostou revolucí na trhu nastupujících digitálních kopírek, a tou jsou Olivetti d-Copia 16MF a d-Copia 200MF. Místo zařízení, které je třeba zkompletovat s dalšími doplňky, přicházejí obě zařízení do kanceláří jako standardní multifunkční stroj se zabudovanou kopírkou, tiskárnou a dokonce i síťovou kartou: takže po nainstalování jsou připraveny pustit se do práce s celou řadou počítačů.

Při kopírování a tisku pracují rychlostí 16, resp. 20 stran za minutu (d-Copia 16MF, resp. d-Copia 200MF) a podporuje formáty až do velikosti A3. Jsou vybaveny standardní 64 MB pamětí rozšiřitelnou na 256 MB pro kopírování a 320 MB pro tisk, kterou můžete využít pro takové funkce jako je slučování více stran na jednu, elektronické třídění a další, které jsou běžně k dispozici u profesionálních strojů vyšší třídy.

Jako tiskárny mohou být Olivetti d-Copia 16MF a d-Copia 200MF připojeny pomocí paralelního rozhraní nebo rozhraní USB 2.0. Díky vysokorychlostnímu procesoru tisknou i ty nejobemnější dokumenty téměř ihned, za podpory emulací PCL6 a PostScript3.

VÝKONNOST A PRUŽNOST

Díky síťovému scanneru (volitelný doplněk) získáte jakýkoli dokument v elektronické podobě a budete jej mít ihned k dispozici pro přenos elektronickou poštou ve formátech tiff nebo PDF. Paměť, která

pojme až 100 elektronických adres, maximálně zjednodušuje přenos. Fax SuperG3, další volitelné příslušenství, lze, pokud jej instalujete zároveň se scannerem, přeměnit na síťový fax, čímž získáte další nástroj zvyšující výkon.

KOMPLETNÍ VÝBĚR

Obě zařízení mají k dispozici tak širokou škálu doplňkových příslušenství, že se nebudete moci rozhodnout.

Pomocí duplexní jednotky můžete například tisknout nebo kopírovat oboustranně, což snižuje náklady na kancelářské potřeby a zmenší hromady papíru na Vašem stole. Dále je k dispozici automatický podavač originálů s kapacitou na 50 listů, který umí číst obě strany originálu, aniž by vyžadoval Vaši pomoc.

Zásoby papíru můžete také uspořádat tak, aby vyhovovaly Vaším potřebám: standardní zásobník papíru, který v případě d-Copia 16MF je dimenzován na 300 listů, v případě d-Copia 200MF jsou k dispozici standardně 2 zásobníky s celkovou kapacitou 600 listů, je možné dále rozšířit o další 3 (d-Copia 16MF), respektive 2 (d-Copia 200MF) zásobníky papíru. S bočním podavačem je tak dosaženo maximální kapacity 1.250 listů.

Dovybavením zařízení o vestavný finišer navíc získáte komfortní funkce automatického sešívání složek dokumentů. Díky všem těmto možnostem můžete obě zařízení zkompletovat tak, že budou přesně splňovat Vaše potřeby.

GENERACE, KTERÁ JE ZAMĚŘENA NA JEDNODUCHOST

Obě kopírky se velmi snadno obsluhují, ve své kategorii mají navíc nejkratší dobu zahřívání. A nemusíte ani vstávat od stolu, protože je můžete obsluhovat přímo ze svého počítače. Pokud přece jen dávejte přednost práci na ovládacím panelu, ohromí Vás jeho vynikající ergonomika, intuitivní ovládání a široký, dobře čitelný display.

d-Copia 16MF a d-Copia 200MF - to je jednoduchost sama a navíc výkonná: pojme do paměti až 10 individuálních uživatelských profilů, každý s vlastním nastavením kopírování. Svůj profil aktivujete pouhým stisknutím tlačítka - a Vaše konkrétní nastavení kopírování je hotovo. Další výhodou je novátorská funkce přímého tisku ve formátu PDF, která tiskne soubory PDF, aniž byste museli otevírat příslušnou aplikaci.

ÚSPORY JAKO STANDARD

Se zařízeními Olivetti d-Copia 16MF a d-Copia 200MF se šetří snadno, vyžadují totiž minimální údržbu: válec se životností 150.000 kopií a toner s kapacitou 15.000 kopií znamená méně volání servisním technikům. A když už budete technickou podporu potřebovat, naše široká síť spolupracovníků zaručuje okamžitou reakci. Olivetti: kdekoli jste vy.

doplňkově oboustranný podavač
originálů na 50 listů

boční podavač
na 50 listů



d-Copia 16MF
s rychlostí kopírování/tisku 16 stran za min.



1. doplňkově vestavný finišer umožňuje sešívání a elektronické třídění dokumentů
2. ovládací panel vyvinutý s ohledem na ergonomii a intuitivní ovládání
3. sestava s podavačem originálů a zásobníky papíru na 1250 listů



1



2



3

d-Copia 16MF

d-Copia 200MF

MULTIFUNKČNÍ KOPÍROVACÍ STROJE

TECHNICKÉ PARAMETRY

typ

stolní kopírovací stroj

technologie

monokomponentní, jednopaprskový laser

rozlíšení

600 × 600 dpi, 256 odstínů šedé

zásobníky papíru

d-Copia 16MF:

standardně 1 × 300 listů
+ boční zásobník na 50 listů
doplňkově + max. další 3 zásobníky
po 300 listech

d-Copia 200MF:

standardně 2 × 300 listů
+ boční zásobník na 50 listů
doplňkově + max. další 2 zásobníky
po 300 listech
celková kapacita max. 1 250 listů

rozměry

d-Copia 16MF: 574 × 593 × 502 mm, 41 kg
d-Copia 200MF: 574 × 593 × 607 mm, 47 kg

příkon

220/240 V, 50/60 Hz

doba zahřívání

do 20 s
ze spícího režimu do 10 s

spotřeba elektrické energie

práce 485 W, klid 42 W

KOPÍROVÁNÍ

rychlost

d-Copia 16MF: 16/8 stran A4/A3 za min.
d-Copia 200MF: 20/10 stran A4/A3 za min.
první kopie do 5.9 s

paměť

standardně 64 MB, max. 256 MB

formát

A3R-A5R, Folio
boční podavač A3/B6R/A6R, Folio, obálky

rozlíšení

600 × 600 dpi (foto 1800 × 600 dpi)

nastavení počtu kopií

1-999

gramáže papíru

zásobníky: 60-105 g/m²
bypass: 45-160 g/m²

zoom

25-200 % (v krocích po 1 %)

další funkce

režim úsporného kopírování (ECO mód),
režim přerušení zadané úlohy, ochrana přístupu
a správa uživatelských účtů (až 100 přístupových kódů PIN), jediné skenování - mnoho kopií,
elektronické třídění, kopírování s otáčením
obrazu, otáčené třídění, kopírování dvou/čtyř
originálů na jednu kopii, posuv obrazu, výmaz
okrajů, a další

SÍŤOVÝ TISK

rychlost tisku

d-Copia 16MF: 16/8 stran A4/A3 za min.
d-Copia 200MF: 20/10 stran A4/A3 za min.

CPU

PowerPC 750CX 300MHz

paměť

standardně 64 MB;
max. 320 MB + 4GB Microdrive

rozlíšení

600 × 600 dpi
(max. 1200 × 600 dpi)

rozhraní

paralelní IEEE 1284, USB 2.0,
Fast Ethernet 10/100Base TX

jazyky

PCL6, PCL 5e, KPDL3
(kompatibilní s PostScript III),
KC-GL, Line printer, IBM PPX24E,
Diablo 630, Epson LQ-850

ovladače

Windows 95/98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Server
2003,
Apple Mac OS 9.x-10.x,
Unix/Linux

připojitelnost

TCP/IP, IPX/SPX, Netware 3.x, 4.x, 5.x, NDS,
NetBEUI, AppleTalk, Mac OS 9.x a 10.x, WINS,
SNMP, SMTP, http/HTML

fonty

80 fontů (PCL6), 136 fontů (KPDL 3)
bitmapové fonty: 17 + 19 (obrysových fontů)

DOPLŇKOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

vrchní kryt skla originálů

automatický oboustranný podavač originálů (DP-410)

formát originálů A3-A5R, Folio
gramáže originálů:
jednostranné kopírování/tisk 45-160 g/m²
oboustranné kopírování/tisk 50-120 g/m²
kapacita 50 listů

zásobník papíru (PF-410)

formát A3-A5R, Folio
kapacita 300 listů
gramáž papíru 60-105 g/m²

podstavný stolek vysoký/nízký

duplexní jednotka (DU-410)

formát originálů A3-A5R, Folio
gramáž originálů 64-90 g/m²

finišer (DF-410)

formát A3-B5, Folio
gramáž 60-105 g/m²
kapacita 500 listů
automatické sešívání, 30 listů

oddělovač úloh kopírování a tisku (JS-410)

formát A3-A5R, Folio
gramáž 45-160 g/m²

SKENOVÁNÍ (doplňkově)

rychlost

d-Copia 16MF: 16 stran A4 za min.
d-Copia 200MF: 20 stran A4 za min.

rozišení

600, 400, 300, 200 dpi

funkce

scan-to-PC, scan-to-mail, TWAIN

režim skenování

foto, text, náhled, OCR

formát

max. A3

formát skenování

TIFF/PDF

stupnice barev

č/b, 256 odstínů šedé

síťový protokol

TCP/IP

metoda komprese

G4 (MMR)

aplikační software

skenovací utilita, address book, address editor,
TWAIN source, Scan to Mac, Paper Port 8.2

operační systém

Windows 95/98/Me/NT4.0/2000, XP, Server
2003, Mac

rozhraní

10 Base-T / 100 Base-TX, Twain

další software

Scanner utility, Address book, Address editor,
TWAIN source, Scan to Mac, Paper Port 8.2

FAXOVÝ MODUL (doplňkově)

připojení

PSTN

rozišení

600 × 600 dpi

kompatibilita

ITU-T, Super G3

datová komprese

JBIG, MMR, MR, MH

rychlost modemu

33.6 Kbps

přenosová rychlost

3 sekundy

paměť

bitmapová paměť 4 MB (max. 8 MB), obrazová
paměť 4 MB (max. 32 MB)

rychlost skenování

16/20 stran za min. (d-Copia 16MF/200MF)

formát skenování

A3-B5

funkční tlačítka

ano

jednotlačítková volba

32 čísel

zkrácená volba

200 čísel

vysílání na více stanic

ano



OLIVETTI d-Copia 16MF, d-Copia 200MF MULTIFUNKČNÍ KOPÍROVACÍ STROJE

Autorizovaný dovozce a distributor

 **COMPLET, spol. s r.o.**

U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, ČR

tel.: +420 251 177 411 (recepce)

+420 251 177 414 (obchodní oddělení)

fax: +420 251 562 031

e-mail: obchod@olivetti-tecnost.cz

obchod@complet.cz

www.olivetti-tecnost.cz

www.complet.cz

Váš autorizovaný obchodní partner OLIVETTI

CE



Všechna zmíněná jména výrobků jsou
obchodní značky příslušných vlastníků.
Změny technických specifikací vyhrazeny.

olivetti